



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा, जोधपुर -342004

वेब साईट-jodhpur.jda.org phone no. 0291-2656357

क्रमांक :- ६६/६/५८३

दिनांक : ०५/१०/२०२१

संशोधित ई-निविदा सूचना संख्या ०५ / पूर्व / २०२१-२२

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या ०५/पूर्व /२०२१-२२ क्रमांक ५५७-६५ दिनांक ०१.१०.२०२१ मे आईटम संख्या ०१ कार्य का नाम RENOVIATION OF OLD AND DAMAGED SYNTHETIC OUTDOOR TENNIS COURT AT GOUSHAL GROUND, JODHPUR की दोष निवारण अवधि पांच वर्ष के स्थान पर एक वर्ष पढा जावे। तथा आईटम संख्या ०४ दांतीवाडा मे सर्तकता समिति के निर्देशानुसार मुटाम निर्माण कार्य हेतु SPPP पोर्टल पर अपलोड 'जी' शेड्युल के स्थान पर संलग्न 'जी' शेड्युल पढा जावे।

अतः अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

अधिशायी अभियंता (जोन पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर
दिनांक :

क्रमांक :-
प्रतिलिपी

१. एसीपी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

//
अधिशायी अभियंता (जोन पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

**JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR**

M/s.

D.D. No. Date Rs.

G' SCHEDULE

Based on PWD Bldg. & Road BSR, 2019


कार्य का नाम :- दांतीवाड़ा में सतकता समिति के निर्देशानुसार मुटाम निर्माण कार्य।

S.No.	Code	Item	Qty.	Unit	Rate In Rs.	Amount
1	B-1.8	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic Excavator)/ manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including taking out the excavated soil and depositing and refilling of jhiri with watering & ramming and disposal of surplus excavated soil as directed with in a lead of 50 meter. All kinds of soils	556.00	Cum.	183.00	101748.00
2	B-3.2	Providing and laying in position cement concrete including curing compaction etc. of specified grade excluding the cost of centering and shuttering All up to plinth level 1:4:8 (1Cement :4 Course Sand :8 Graded stone aggregate 40 mm nominal size (Crusher Broken)	93.00	Cum.	2755.00	256215.00
3	6.1	Random Rubble stone masonry for foundation and plinth in Cement Sand Mortar above 30 Cm. thick wall IS 1597 (Part-I) 1992 in : Cement Mortar 1:6 (1-Cement:6-Sand).	324.00	Cum.	2882.00	933768.00
4	6.2	Random Rubble stone masonry for superstructure above plinth level one storey height above 30 Cm. thick walls IS 1597 (Part-I) 1992 in : Cement Sand Mortar 1:6 (1-Cement:6-Sand).	587.00	Cum.	3464.00	2033368.00
5	12.8	Plaster on new surface on wall in cement sand mortar 1:4 including raking of joints etc. complete fine finish : 20 mm thick.	5762.00	Sqm.	186.00	1071732.00
6	11.3	Cement concrete flooring grade 1:2:4 (1-Cement:2-Coarse sand:4-graded stone aggregate) rounding off edges etc. but excluding the cost of nosing of steps etc. complete IS 2571-1970 : 50 mm thick with 20 mm thick nominal size aggregate.	352.00	Sqm.	281.00	98912.00
7	12.44	White washing with lime to give an even shade including all scaffolding IS 6278-1971 : New work (three or more coats)	6114.00	Sqm.	10.00	61140.00
8	7.3	Printing new letters and figures of any shade with synthetic enamel paint black or any other approved colour to give an even shade. Hindi (Matras commas and the like not to be measured and paid for half letter shall be counted as half).	800.00	P.Cm ht. Per letter	1.00	800.00
9	2.3	Clearing and grubbing road land including uprooting rank vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees girth upto 300 mm, removal of stumps of trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable material upto a lead of 1000m including removal and disposal of top organic soil not exceeding in 150 mm thickness as per MORTH specification clause 201 By mechanical Means. In area of light jungle	7.40	Hect.	14853.00	109912.20
Total Part-G						4667595.20

Part-B (Schedule-H)						
S.No.	Code	Item	Qty.	Unit	Rate to be quoted by the contractor	Amount
1		Demarcation of block of plots of approved scheme plan as per direction of Engineer-in-charge	343.00	Point		

नियम एवं शर्त :-

1. बिना बिड़ सुरक्षा राशि एवं सशर्त बिड़ मान्य नहीं होगी।
2. बिड़ सुरक्षा राशि online SSOID के माध्यम से जमा कराने पर ही बिड़ विक्रय की जायेगी/मान्य होगी।
3. एक या एक से अधिक बिड़ पूर्णतः बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा।
4. बिड़ विक्रय/प्राप्ति के अवकाश होने पर बिड़ स्वतः आगामी कार्य दिवस को प्राप्ति/विक्रय कर खोली जायेगी।
5. बिड़ से सम्बन्धित अन्य आवश्यक शर्त कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
6. बिड़ सुरक्षा राशि के स्थान पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 अनुसार निर्धारित प्रारूप में रु. 50/- के स्टॉम्प ड्यूटी की राशि पर बिड़ सिक्वोरिटी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. टंकण एवं दर में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर संशोधन पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. बिल्डिंग एवं रोड 2019 अनुसार मान्य होगा।
8. 'G' Schedule पर केवल % Above/Below दरें ही स्वीकार्य होगी। शेड्यूल-एच में आईटम दरें स्वीकार्य होगी।
9. कार्य की गुणवत्ता जांच विडर द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप स्वयं के खर्च पर करानी होगी।
10. बिड़र को GSTIN Number प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
11. बिड़ के साथ अनुलग्न परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग हैं, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।
12. यू.डी.एच. के पत्रांक प.01(24)नविवि/1/2020 लूज जयपुर दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के आदेशानुसार संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि बर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जायेगी एवं अन्तर राशि जमा नहीं करने पर बिड़ सिक्वोरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी उक्त परफोरमेंस गारन्टी कार्य संतोषजनक रूप से दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर, दोष निवारण अवधि उपरांत वापस लौटा दी जायेगी।
13. कार्य की दोष निवारण अवधि पांच वर्ष की रहेगी।


EXECUTIVE ENGINEER (Zone-East)
 JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
 JODHPUR

I/We hereby agree to do the above work @ _____
 Above /below the 'G' Schedule

GST No.....
 PAN No.....

Signature of contractor