

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :-

दिनांक : 05.04.2019

शुद्धि पत्र

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्राधिकरण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के उपकरण आपूर्ति व जांच संबंधी अन्य सामग्री की आपूर्ति कार्य के लिए आमंत्रित सीमित निविदा क्रमांक 2165 दिनांक 26.03.2019 के तहत निविदा प्राप्ति एवं निविदा खोलने की तिथि में निम्न संशोधन किया जाता है।


क्र. स.	कार्य का नाम	पूर्व में निर्धारित दिनांक व समय		संशोधित दिनांक व समय	
		निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक
1.	प्राधिकरण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के उपकरण आपूर्ति व जांच संबंधी अन्य सामग्री की आपूर्ति का कार्य	दिनांक 08.04.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 08.04.2019 को दोपहर 2.00 बजे खोली जायेगी	दिनांक 09.04.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 09.04.2019 को दोपहर 2.00 बजे खोली जायेगी

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अधिशायी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर
दिनांक : 05.04.2019

क्रमांक : Hd/2214-19
प्रतिलिपि निम्नालिखित को सुचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान निजी सचिव, अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्रीमान सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्रीमान निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईट पर तुरन्त प्रदर्शित करें।


अधिशायी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :-

दिनांक : 05.04.2019

शुद्धि पत्र

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आमंत्रित सीमित निविदा क्रमांक 2172 दिनांक 26.03.2019 में दिनांक 08.04.2019 को कलेक्टर अवकाश होने के कारण निम्न संशोधन किया जाता है।

क्र. स.	कार्य का नाम	पूर्व में निर्धारित दिनांक व समय		संशोधित दिनांक व समय	
		निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक
1.	Calbration of Digital weighing balance, hand Operated CTM 1000 KN & Penetrometer of zone QC lab.	दिनांक 08.04.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 08.04.2019 को दोपहर 2.00 बजे खोली जायेगी	दिनांक 09.04.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक	दिनांक 09.04.2019 को दोपहर 2.00 बजे खोली जायेगी


शर्त:-

1. शेष शर्त पूर्ववत् रहेगी।

अधिसाषी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर
दिनांक : 05.04.2019

क्रमांक HW/2221-26
प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान निजी सचिव, अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. श्रीमान निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्रीमान सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्रीमान निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईट पर तुरन्त प्रदर्शित करें।


अधिसाषी अभियंता (जोन मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर