

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्स, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।

टेलिफोन:- 0141-2222403

ई-मेल:-dlbrajasthna@gmail.com

वेबसाईट www.lsgraj.org

क्रमांक:-एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/20/ 3194)

दिनांक:-
1.7.20

परिपत्र

विषय:- बजट घोषणा 148 "सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने" के क्रम में।

संदर्भ:- विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.15 एवं 30.08.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर सीवर सफाई एवं सेप्टिक टैंको की सफाई दौरान सुरक्षा उपकरणो में प्रयोग करते हुये आधुनिक मशीनो से सफाई कार्य करने के निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा सीवर की सफाई के दौरान जनहानि होने की घटनाओं को गम्भीरता से लिया गया है तथा सीवर सफाई में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने पर जोर दिया गया है तथा जिसके लिए आवश्यकतानुसार नगरीय निकायो के पास आवश्यक संसाधन होने चाहिए।

राज्य में विभिन्न नगरीय निकायो द्वारा सीवर सफाई सिस्टम का निर्माण, संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। इस परिपत्र के माध्यम से सभी स्थानीय निकायो को पुनः निर्देशित किया जाता है कि संचालन, संधारण व सफाई के समस्त कार्यों में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया जो शहरी एवं आवासन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाईट http://amrut.gov.in/writereaddata/amrut_SOP.pdf पर उपलब्ध है, कि पालना की जावे। इसके अतिरिक्त Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 की पालना भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावे, जिसके अन्तर्गत Manual Scavengers के माध्यम से सीवर सफाई रख-रखाव का कार्य निषिद्ध है। इन निर्देशो की पालना सुनिश्चित नही करने अथवा दुर्घटना होने में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।

स्थानीय निकायो द्वारा निम्न निर्देशो की सख्ती से पालना की जावे :-

(अ) सामान्य सावधानियां :-

1. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिये सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
2. बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संसाधनों के सीवर सफाई का कार्य नहीं करवाया जावे।
3. प्रत्येक छः माह में सीवर की सफाई की जानी चाहिए। साधारणतया मानसून पूर्ण सीवर की जांच, निरीक्षण एवं सफाई की जानी चाहिए।
4. सुपरवाइजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साईट पर उपस्थिति रहे। सफाई का कार्य उस अवधि में किया जावे जब सीवर में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।
5. सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सुपरवाइजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व में उपलब्ध होने चाहिए।
6. सर्वप्रथम सुपरवाइजर मेनहोल एवं सीवर के भाग का निर्धारण करें, जिसकी सफाई की जानी है एवं उस क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगाई जावे।

3

7. एक झंडा साईट से 15 मी. दूर लगाया जावे जिसे कोई भी वाहन 150 मी. दूर से देख सकें।
8. कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे पूर्व कार्यस्थल के आगे-पीछे के दो-तीन मेनहोल खोले जायें ताकि जहरीली गैस बाहर निकल सकें। किसी भी श्रमिक को मेनहोल में झांकने नहीं दिया जावे।
9. गैस मॉनिटर, लैम्प डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर मॉस्क का प्रयोग किया जावे।
10. सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक बांस जिसके अग्र भाग पर एक एसिटेड पेपर लगा हुआ हो, मेनहोल में डालना चाहिए। अगर यह पेपर काला हो जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइल की उपस्थिति दर्शाता है और कार्य प्रारम्भ करने के समय को बढ़ा देना चाहिए ताकि जहरीली गैस पूर्ण रूप से बारह निकल सके।
11. शिल्ट एवं कीचड की सफाई हेतु उपयुक्त मशीन प्रयोग में ली जानी चाहिए।
12. मशीन का संचालन निर्धारित विधि से किया जाना चाहिए।
13. सफाई उपरान्त मेनहोल को अच्छे तरीके से टाईट बंद किया जाना चाहिए।
14. मशीन/उपकरण, सुरक्षा उपकरण आदि की उपयुक्त सफाई जो निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित हैं, की जावे।
15. उपरोक्त सभी संचालन प्रशिक्षित सुपरवाइजर की देखरेख में किये जावे।
16. हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैसे- Breathing Apparatus, Alarm system, Firstaid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
17. प्रासंगिक पत्र दिनांक 14.02.2019 के साथ संलग्न फर्स्ट एड सामग्री, सफाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करने वाली आवश्यक कार्यवाहियां एवं मेन होल में प्रवेश होने से पूर्व आवश्यक तैयारियां परिशिष्ट i,ii,iii एवं सुरक्षा कवच परिशिष्ट iv पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित स्थानीय निकाय इसकी पालना सुनिश्चित करावे।

(ब) पंजीकृत संस्थाओं से कार्य करवाये जाने पर, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी :-

- i. स्थानीय निकायों को मैकेनिकल साधन द्वारा सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु अनुभवी ऐजेंसी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके पास इस तरह के कार्य का अनुभव, आवश्यक मशीनरी व अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता हो।
- ii. पंजीकृत ऐजेंसियों की सूची पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
- iii. सफाई के कार्य हेतु सुपरवाइजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए।
- iv. सीवर सफाई गतिविधि के सुपरवाइजर को मशीनों से कार्य कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाये।
- v. सुपरवाइजर द्वारा व्यक्ति को सीवर, लाइन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावे।
- vi. सुपरवाइजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।
- vii. सफाई मशीनो/उपकरणों की संचालन प्रक्रियाओं की समस्त प्रक्रिया स्थानीय भाषा में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार कर रखी जावे और उसकी जानकारी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावे।
- viii. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सा जांच और प्रशासित टीकाकरण करा रहे हैं और उसके उचित रिकॉर्ड रखेंगे। डायबिटीज, हार्ट, मिर्गी व अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सफाई प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावे।
- ix. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 10 लाख रु. की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावे।

21

- x. स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाली सफाई मशीनों/वाहनो के मालिको के पूर्ण सम्पर्क विवरण रखेगा और उनके द्वारा एकत्रित किये गये सभी अवशिष्ट को केवल निर्धारित सीलों/गहरे मेनहोल/सीवेज शोधिकरण संयंत्र पर खाली करना सुनिश्चित करें।
- xi. पंजीकृत ऐजेसियो/ठेकेदार/नियोक्ताओ की किसी भी लापरवाही के लिये स्थानीय निकाय ही जिम्मेदार होंगे।

(स) स्थानीय निकाय द्वारा सफाई प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर :-

- i. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा सीवर सफाई कार्य हेतु कम से कम एक सुपरवाइजर अथवा कार्यक्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाइजरों को नामित करेंगे।
- ii. सफाई कार्य में कार्यरत विभागीय सुपरवाइजरों का नाम पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएँ एवं सुपरवाइजर का स्थानान्तरण होन पर अन्य सुपरवाइजर की नियुक्ति कर उसका नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करावें।
- iii. स्थानीय निकाय सुपरवाइजर को आवश्यक मशीनें, उपकरण उपलब्ध करावें एवं समय-समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण करावें।
- iv. सीवरेज सिस्टम की जीपीएस मैपिंग की जावें, जिससे कि शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक मदद उपलब्ध करवाई जा सकें।
- v. विभागीय सुपरवाइजर द्वारा व्यक्ति को सीवर लाइन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावें। सुपरवाइजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।
- vi. स्थानीय निकाय सफाई सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हें जल्द से जल्द हल करने के लिए एक complaint redressal system विकसित करे एवं सख्ती से अमल करें।
- vii. कोई भी व्यक्ति अपने घर के सैप्टिक टैंक की सफाई अप्रशिक्षित श्रमिक से नहीं करावे, केवल प्रशिक्षित श्रमिक ही सफाई हेतु लगाये जावे। इसे सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकाय प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें।
- viii. प्रत्येक निकाय में Responsible Sanitation Authority (RSA) बनाई जाकर Emergency Response Sanitation Unit (ESRU) की स्थापना की जावें तथा Sewer Entry Professionals (SEPs) का चयन किया जावें।

(द) कार्मिको को प्रशिक्षण :- सीवर लाइन मैनहॉल एवं सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान सावधानियों/सुरक्षा के सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हुये सफाई कार्य नगरीय निकायों द्वारा करवाया जाना है। सीवर लाइन मैनहॉल एवं सैप्टिक टैंक सफाई में लगे कार्मिको को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य किया जाना है। आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों को उपयोग में लेते हुये सीवर सफाई का कार्य किया जाना सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण समय-समय पर दिलवाना सुनिश्चित किया जावें।

(य) प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता :- बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संस्थानों में किसी भी व्यक्ति से सीवरेज व सैप्टिक टैंक की सफाई में नहीं लगाया जावें। सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य एवं मशीनो द्वारा किये जाने के लिये सभी निकायो इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता की जानी है।

(र) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन नं. 583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन व अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों की पालना में सभी नगरीय निकायो में सीवरेज की सफाई एवं सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनो को रुपये 10.00 लाख का मुआवजा दिया जाने के प्रावधान की सुनिश्चिता की जावें।

उक्त निर्देश RUIDP, RUDSICO एवं अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यों पर भी लागू होंगे।

अतः सभी नगरीय निकायों से यह अपेक्षा है, कि उपरोक्त दिशानिर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए, जिससे कि सीवर सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/20/ 21942-32 556

दिनांक:- 1.7.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. कार्यकारी निदेशक, रुडसिको, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
12. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Annexure-I

Checklist for minimum constituents of the first- aid kit that shall be made readily available to the staffs employed in sewer cleaning at the site.			
S.No.	Checklist	Minimum Constituents	Yes
1.	Small sterilized dressings	6	
2.	Medium size sterilized dressings	3	
3.	Large size sterilized dressings	3	
4.	Large sterilized burn dressing	3	
5.	Bottle (30ml) containing a two percent alcoholic solution iodine	1	
6.	Bottle (30ml) containing salvolatile having the dose & mode of administration indicated on the label	1	
7.	Snakebite lancet	1	
8.	Bottle (30gm) of potassium permanganate crystals	1	
9.	Pair Scissors	1	
10.	Copy of the first-aid leaflet issued by the Directors general Factory Advice Service and Labour Institutes Government of India	1	
11.	Bottle Containing 100 tablets (each of 5mg)of aspirin	1	
12.	Ointment for burns	1	
13.	Bottle of suitable surgical antiseptic solution	1	

Annexure-II

Checklist for Prerequisites					
1.	Did you barricade the area of work?	Yes		No	
2.	Have you opened upstream and downstream manholes?	Yes		No	
3.	Is there a regular overflow?	Yes		No	
4.	What kind of area is it?	Commercial		Residential	
5.	Does the worker have the safety equipment?	Yes		No	
6.	Has the worker applied oil on his exposed skin?	Yes		No	
7.	Is the sewage cleaning machine available ?	Yes		No	
8.	Is the suction of the cleaning machine verified ?	Yes		No	
9.	If yes, is it in good condition ?	Yes		No	
10.	Has the stagnant sewage water been cleared from the overflow manhole?	Yes		No	
11.	Is the health condition of the worker acceptable?	Yes		No	
12.	Are the pipeline silted?	Yes		No	
13.	Where is the chockage ?	Manhole		pipeline	
14.	Is there an oxygen cylinder?	Small cylinder		External cylinder	
15.	If yes choose the appropriate option;	pipe leading to manhole		No	

Checklist for Entering Manhole

Checklist	Yes/No
1. Personal Safety Kit	
Helmet with headlight	
Gum Boots	
Waterproof Clothing	
Gloves	
Safety Belt	
Oxygen Mask	
Chemical Cartridge Mask	
Oil	
Soap	
Towel	
Oxygen Cylinder	
2. Gang Kit	
Barricade	
Rope Ladder/Tripod with Chain Pulley	
Silt Grabber	
Chromo-flexible Steel Rod	
Bucket with Rope	
Spade with long handle	
Crowbar	
Trolley	
First Aid Kit	
Manhole key Rod	

Annexure -IV

S.No.	Protective gears and safety devices	S.No.	Protective gears and safety devices
1	Air Compressor for blower	2	Airline breathing apparatus
3	Air line respirator with manually operated air blower	4	Air Purifier gas mask/chin cortege
5	Artificial respiration/reticulate	6	Barrier caution tape
7	Barrier Crème	8	Barrier Cone
9	Blower	10	Breath Mask
11	Breathing apparatus	12	Caution Board
13	Chlorine mask	14	Emergency medical oxygen resuscitator kit
15	First aid box	16	Face mask
17	Gas Monitor (4 Gases)	18	Guide pipe set
19	Full Body wader suit	20	Fishing wader suit attached with boots
21	Hand Gloves	22	Head lamps
23	Helmet	24	Helmet demolishing
25	Lead acetate paper	26	Life guard pad
27	Modular airlines supply trolley system	28	Normal face mask
29	Nylon rope ladder-5m	30	Nylon safety belt
31	Pocket Book	32	Port oxy
33	Raincoat	34	Reflecting jacket
35	Safety belt	36	Safety body clothing
37	Safety body harness	38	Safety goggles
39	Safety gumboots	40	Safety helmets
41	Safety showers	42	Safety torch
43	Safety tripod set	44	Search Light