


# जोधपुर नगर निगम, (दक्षिण)



पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

E-Mail-nnjelectrical@gmail.com

क्रमांक:-सं./न.नि.द/विद्युत/कार्य/2023/RL-13303

दिनांक:-17/05/2023

अल्पकालिन ई-निविदा सूचना क्रमांक RL-13307 दिनांक 17/05/2023

UBN NoDLB2324WSOB06341.

जोधपुर नगर निगम दक्षिण द्वारा इच्छुक कार्यो के अनुभवी/योग्यताधारी, डिजिटल विद्युत लाईसेन्सधारी संवेदको, नगर निगम में पंजीकृत नियमानुसार E-EWSD श्रेणी संवेदको, अन्य विभाग में पंजीकृत E-EWSD-I ऑन-लाईन "ई" टेण्डर प्रकिया से निगम शर्तो के अधीन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्यो, योग्यता, शर्तो की समस्त जानकारी वेबसाईट पर [www.eproc.raj.in](http://www.eproc.raj.in) अथवा [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) अथवा <https://Urban.rajasthan.gov.in/MCJS> पर देखी जा सकती है।

(अरुण कुमार पुरोहित)

I.A.S

आयुक्त

नगर निगम ( दक्षिण ) जोधपुर।

दिनांक:-17/05/2023

क्रमांक:-सं न.नि.द/विद्युत/कार्य/2023/RL-13304 to 13308

प्रतिलिपि


1. राजस्थान संवाद जयपुर को भेज कर लेख है कि आगामी अंक में एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्करण व एक राज्य स्तरीय संस्करण जोधपुर में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।
2. बिल लिपिक, नगर निगम, जोधपुर।
3. IT Cell, नगर निगम जोधपुर। इस निविदा [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) वेब साईट पर अपलोड करावे।
4. मैसर्स इलीट मंत्रा, JMC वेब साईट पर अपलोड करावे।
5. नोटिस बोर्ड नगर निगम जोधपुर।

आयुक्त

नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर।



# जोधपुर नगर निगम, (दक्षिण)



पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर  
E-Mail-nnjelectrical@gmail.com

क्रमांक:-सं./एफ-...../कार्य/2023/RL-13297

दिनांक:-17/05/2023

अल्पकालिन ई- निविदा सूचना

UBN No DLB2324WSOB06341

जोधपुर नगर निगम दक्षिण द्वारा इच्छुक कार्यो के अनुभवी/योग्यताधारी, डिजिटल विद्युत लाईसेन्सधारी संवेदको, नगर निगम में पंजीकृत नियमानुसार श्रेणी संवेदको, अन्य विभाग में पंजीकृत E-EWSD-I ऑन-लाईन "ई" टेण्डर प्रक्रिया से निगम शर्तो के अधीन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते लेखा नियमानुसार रहेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख)	अमानत राशि	E-Tender प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य करने की अवधि
1.	वार्ड सं. 51 में पोल व फेस वायर का कार्य।	2452800/-	49100/-	500/-	500/-	01 वर्ष

ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने व जमा कराने की दिनांक	दिनांक 23/05/23	से 01/6/23 तक
निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 01/06/23	सांय 6:00 बजे तक
निविदा के दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की दिनांक	दिनांक 02/06/23	अपरान्ह 12:00 बजे तक
ऑन लाईन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 02/06/23	अपरान्ह 02:00 बजे तक

विस्तृत विवरण एवं शर्तो के लिए नगर निगम दक्षिण कार्यालय के विद्युत अनुभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  
ई निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है:-

ई- निविदा प्रपत्रो को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेन्ट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराए।

- अमानत राशि/धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं जोधपुर नगर निगम में पंजीकृत संवेदको से 1/2% धरोहर राशि पी डब्ल्यू एफ एण्ड एआर के नियमानुसार देय होगी। इसके अतिरिक्त सभी संवेदको से 2% अमानत राशि देय होगी। नगर निगम में विद्युत पंजीकृत संवेदको को आदेशानुसार पंजीयन रिब्यू कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- संवेदक नगर निगम जोधपुर एवं अन्य राजकीय विभाग में जहाँ पर पंजीकृत, हो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- तकनीकी निविदाये इलेक्ट्रॉनिक फारमेन्ट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित दिनांक 02/06/23 को अपरान्ह 01.00 बजे तकनीकी बिड खोली जायेगी। तत्पश्चात् सफल संवेदको की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जायेगी।
- निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस पर शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- कार्यो के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 23/05/23 से दिनांक 01/06/23 को किसी भी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वान्ह से 4.00 बजे अपरान्ह निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> भी देखा जा सकता है, निविदा प्रपत्रो में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेशिफिकेशन, उपलब्ध है।
- सभी दस्तावेजों को निविदा में अपलोड करना होगा।
- निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि E-tender प्रोसेसिंग राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
- निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) इस कार्य से सम्बन्धित जोधपुर नगर निगम कार्यालय में कार्यरत लेखाकार अथवा तकनीकी स्तर का किसी पद पर पदस्थापित हो तो इस कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

11. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
12. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए-100की समस्त शर्तों मान्य होगी।
13. निविदा प्रपत्र शुल्क व धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण payable जोधपुर होना चाहिए।
14. वित्त विभाग के आदेश अनुसार ई-टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्य के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1500/- रु की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड या बैंकर के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक MD,RISL,Jaipur payable at jaipur होना चाहिए।
15. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसुन अवधि सम्मिलित है।
16. संवेदक को ऑनलाईन निविदा के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति लगाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. यदि संवेदक द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी उसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिका (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का पालन करने का उत्तर दायित्व होगा। एवं साथ ही संवेदक का पी.एफ. में पंजीकरण अनिवार्य होगा और अन्तिम माह का भरा हुआ पी. एफ का चालान भी निविदा में अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
18. संवेदक को विगत 3 वर्ष का सी.ए. से प्रमाणित फर्म का 50 लाख का टर्नओवर प्रमाण पत्र देना होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं विगत माह का जी.एस.टी. 3 बी फॉर्म जमा करवाना होगा।
19. संवेदक द्वारा किये गए कार्य का बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही कि जाएगी।
20. संवेदक को RUIDP - 2022 के नियमानुसार Annexure A के अनुसार करवाना होगा, जिस पर होने वाला व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जाएगा, निगम द्वारा इस संबंध में कोई भी राशि देय नहीं होगी।
21. ई-टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश:-
  - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
  - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं का इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोनेरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए द्वारा स्वीकृति एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल सर्टिफिकेट साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
  - (द) ऑन लाईन निविदाएं निर्धारण दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जायेगी।
  - (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाताओं यह सुनिश्चित कर लेवे की प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
  - (र) कोई भी टेन्डर ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
  - (ल) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।
  - (व) ई-निविदा में सभी मांगे गये दस्तावेज को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(अरुण कुमार पुरोहित)

I.A.S

आयुक्त

नगर निगम, (दक्षिण) जोधपुर

दिनांक :- 17/05/2023

क्रमांक:-सं./एफ-...../कार्य/2023/RL-13298+013302

प्रतिलिपि:-

- निर्देशक स्थानिय निकाय जयपुर।
- उप- निर्देशक स्थानिय निकाय जोधपुर।
- लेखाधिकारी, नगर निगम दक्षिण जोधपुर।
- नोटिस बोर्ड नगर निगम दक्षिण जोधपुर।
- IT Cell, नगर निगम जोधपुर। इस निविदा [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) वेब साईट पर अपलोड करावे।

आयुक्त

नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर।

# JODHPUR MUNICIPAL CORPORATION (SOUTH), JODHPUR

**Work: Supply and Erection of Pole and roadlight phase wire in Ward 51 JMC South Area**

RUIDP 2022

## Schedule

"G" Schedule

S.No.	Code	Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	E190100	Supply and erection of P.C.C./R.C.C. pole as per REC manual no 15/1979 & as per PWD / DISCOM specification for electrical Works conforming to IS: 2905/1966 including excavation of pit and back filling with stone aggregate/boulders and soil in 0.45m consolidating each deposited layer of 0.45m by ramming and watering etc complete in all respect. All as per pre approved by Engineer incharge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .				
	E190101	9.0 Mtr long (200 Kg) as per Discom specification	250	Nos	3423.00	85750.00
2	E190200	Supply and erection of GI stay setas per PWD / DISCOM specification complete with long stay rod with anchor plate including stay clamps turn buckle and G.I stay wire tightened through strain insulator, in cement concrete 1:3:6 including excavation of pit-refilling etc complete as reqd. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR				
	E190202	Stay set of dia 16mm, 1.8m long stay rod and anchor plate 300x300x6.4mm	50	Nos	958.00	47900.00
3	E190300	Supply and fixing of following LT Supporting accessories with nut bolt & Clamps made out as per standard Discom's specifications. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .				
	E190301	LT Bracket with clamp 600 mm long	350	Nos	285.00	99750.00
4	E190400	Supply and fixing of LT porcelain pin insulator as per IS 1445-1997 suitable for working voltage 1100 volts including all accessories like hot dip GI forged spindle of 260mm long and nuts etc as reqd as per standard Discom specification. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work				
	E190401	105mm x 65mm	400	Nos	55.00	22000.00
5	E190500	Supply and fixing of porcelain shackle insulator as per IS:1443 1979suitable for working on 1100 volts including hot dipped GI accessories and heavy duty hardwares etc as requiredas per PWD / DISCOM specification. All as per pre approved by Engineer incharge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .				
	E190500	75mm x 90mm	400	Nos	61.00	24400.00
6	E192600	Supplying and drawing of ISO certified company made XLPE insulated LT Aerial bunched Aluminium conductor cable conforming to IS 14255/1995 and IS 398 (Pt-4)/ 1994 on existing cross arms through I hook with all necessary T&P required including binding and twisting etc. complete in all respect as requiredas per PWD / DISCOM specification. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR				
	E192603	1 X 25 sq. mm. + 1X25 sq. mm. (insulated)	10000	Mtrs.	55.00	550000.00
7	E181300	Providing & Fixing of IK07 IP 66 protected LED Street Light Luminaire on existing bracket/pole. Fixture made of powder coated single piece pressure die cast aluminum LM6/ ADC12 material with heat dissipation fins on housing with UV stabilized PC/Toughened Glass cover (UV stablization report submitted for UV cover ) and secondary lens on each LED & should be SMD type . The System level Luminaire efficacy >= 120 lm/ wt with High Power LEDs is to be used and potted driver must be potted & has a unique BIS R number with Input Voltage AC 120 to 270 V AC with High voltage Cutoff @>=300 V AC and Auto resetting Safety ,Input Frequency 50Hz±3% Power Factor >0.95 driver Efficiency >85% ,THD(I) <10% Humidity 10% to 90% RH Working Temp -5C to 45C . driver current <1000mA shown in LM79 report. The luminaire shall be BIS certified and T.C. certified. Life Expectancy Equal or more than 50000 burning hrs with Minimum 70% lumen maintained ,color Rendering Index >70 and CCT 5700K +355K. Surge protection shall be min ≥ 4 KV internal and min 10 KV external. driver should be Phase to phase protection of 440 V for 4 Hrs. Manufactures Word Mark/Name Engraved/Embossing on die cast housing to allow traceability/authenticity. Fixture shall be AS PER IS 10322 Comlianced. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) Certificate/ report with liable warranty of product/accessories from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .				
	E181303	LED street light fixture 45 Watt	60	Nos	4405.00	264300.00
	E181305	LED street light fixture 70 Watt	40	Nos	5250.00	210000.00
8	E181700	Providing & Fixing of Street light bracket made out from following size of ' B ' class , Medium class G.I. Pipe conforming to IS : 1239 P -1 ( 2004 ) with heavy duty pole clamp, Saddles suitable fastners etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR				
	E181703	32 mm Dia.	350	Nos	279.00	97650.00
9	E040500	Supply & drawing Wiring for sub mains as per PWD specification for electrical Works with ISI marked (IS:694) , 1100 Volts grade PVC insulated flat twin core sheathed solid aluminium conductor with 10 SWG G.I. Support wire duly clipped including all as per pre approved by Engineer in charge, making connections, as required. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for wires. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR				
	E040501	4.0 sq.mm	1500	Mtr	39.00	58500.00
10	44.1.6	Dismantling of LT line /joist/rail pole (PCC 8/9 mtr height) with existing street light fixtures, brackets, top hamper, earth guarding bracket, insulators, stay etc with ACSR conductor, 3 phase/ single phase, one neutral one earthwire and one street light phase )				
			150	Nos	1484.00	222600.00
<b>Total (Rs.)</b>						<b>2452850.00</b>

*Handwritten Signature*  
XEN(Elect)  
JMC

I agree to do above "G" Schedule work ..... Above/ Below RUIDP 2022 and JMC terms and conditions.

Signature of Contractor